



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ



Трости опорные и многоопорные

Костыли

Костыли локтевые

Устройства против скольжения

Ходунки

Кресла туалетные

Столы

Приспособления для ванны

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Трости опорные и многоопорные



Трости предназначены для облегчения передвижения при ходьбе.

Покрывие: порошковая краска, лак. Цвет: любой. Высота: 780, 820, 860, 900 мм. Нагрузка до 100 кг



Модель 526

Трость опорная металлическая (алюминий/сталь) с пластмассовой ручкой (d=16, d=22)

Модель 530

Трость опорная металлическая (алюминий/сталь) с пластмассовой/деревянной ручкой и устройством против скольжения (d=16, d=22)

Модель 574

Трость опорная металлическая (алюминий) с деревянной ручкой (d=22)



Модель 392

Трость опорная металлическая (алюминий) регулируемая по высоте с пластмассовой/изогнутой полиуретановой ручкой (d=22).

Высота: 650-850, 750-950 мм.

Шаг регулировки 25 мм

Модель 393

Трость опорная металлическая (алюминий) регулируемая по высоте с пластмассовой ручкой, с устройством против скольжения (d=19).

Высота: 650-850, 750-950 мм

Шаг регулировки 25 мм

Модель 551

Трость тактильная для слепых металлическая (алюминий) светоотражающей пленкой (d=16)

Высота: 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100 мм



Трости предназначены для облегчения передвижения при ходьбе.

Покрытие: порошковая краска, лак. **Цвет:** любой. **Высота:** 780, 820, 860, 900 мм. Нагрузка до 100 кг

Модель 528

Трость опорная деревянная (бук) с пластмассовой ручкой, с резиновым наконечником/наконечником с устройством против скольжения (d=25)

Модель 750

Трость опорная деревянная (бук) с лаковым покрытием («темно-красное дерево»/«светлый бук»), фигурной ручкой, резиновым наконечником (d=22)

Модель 750Д детская

Трость опорная деревянная (бук) с лаковым покрытием («темно-красное дерево»/«светлый бук»), фигурной ручкой, резиновым наконечником (d=16)
Высота: 550, 600, 650, 700, 750 мм
Нагрузка до 80 кг



528

750

750 Д

Модель 750Т

Трость опорная деревянная (бук) точеная с лаковым покрытием («темно-красное дерево»/«светлый бук») фигурной ручкой, резиновым наконечником (d=22)

Модель ТМ-02

Трость четырех опорная металлическая (алюминий) с изогнутой полиуретановой ручкой, регулируемая по высоте, с резиновыми наконечниками (d=22)
Высота: 820-1000 мм
Шаг регулировки 25 мм

Модель ТМ-01

Трость трех опорная металлическая с пластмассовой ручкой, регулируемая по высоте
Высота: 800-1000 мм
Шаг регулировки 25 мм



750 Т

ТМ-01

ТМ-02

Костыли предназначены для облегчения ходьбы лицам, имеющим травмы или заболевания нижних конечностей, пользующимся протезами или ортезами, с целью уменьшения нагрузки на суставы.

Модель 743

Костыли деревянные (бук) для взрослых, с резиновыми наконечниками

Модель 743У

Костыли деревянные (бук) для взрослых, с устройством против скольжения и резиновыми наконечниками

Модель 743Д детские

Костыли деревянные (бук) для детей, с резиновыми наконечниками

Модель 743К

Костыли деревянные комбинированные, с пластмассовыми подмышечниками, регулируемые по высоте



743

743 У

743 К

743 Д

Модель 540

Костыли металлические (алюминий/сталь) для взрослых, с пластмассовыми/деревянными подмышечниками, резиновыми наконечниками

Модель 380

Костыли металлические (алюминий/сталь) для взрослых, с пластмассовыми подмышечниками, с устройством против скольжения, резиновыми наконечниками

Модель 540А детские

Костыли металлические (алюминий) для детей, с деревянными подмышечниками, резиновыми наконечниками



540

380

540 А

Костыли подмышечные Регулируемые по высоте

Покрытие: порошковая краска / лак «светлый бук». **Цвет:** любой. **Высота костылей для взрослых:** М (1160-1335 мм), L (1260-1435 мм), XL (1340-1515 мм). Нагрузка до 100 кг

Высота костылей для детей: 900-1005, 1000-1015 мм. Нагрузка до 80 кг



Костыли предназначены для облегчения ходьбы лицам, имеющим травмы или заболевания нижних конечностей, пользующимся протезами или ортезами, с целью уменьшения нагрузки на суставы.

Костыли локтевые

Покрытие: порошковая краска.

Цвет: любой

Нагрузка: до 85 кг



Модель 536

Костыли металлические (алюминий/сталь) с пластмассовыми полочками, с резиновыми наконечниками, с устройством против скольжения/без устройства против скольжения Высота костылей до ручки: 940, 980, 1020 мм

Модель 536A

Костыли металлические (алюминий) регулируемые по высоте, с пластмассовыми подлокотниками, с резиновыми наконечниками, с устройством против скольжения/без устройства против скольжения

Высота костылей до ручки для детей: 650-850 мм, **для взрослых:** 750-950 мм **Шаг регулировки:** 25 мм

Стойка опорная прикроватная СОП-01

Предназначена для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения пользователя на кровати и обеспечивают опору при подъеме на кровати.

Материал: стальные трубы

Ширина - 65 см


Длина основания - 75 см

Вылет штанги - 70 см

Расстояние от штанги до поручня регулируется от 20 см до 70 см (параметры регулировки)

Высота регулируется от 150 см до 200 см (параметры регулировки)

Грузоподъемность - 100 кг



Устройства против скольжения (УПС)

Устройства против скольжения обеспечивают максимальную устойчивость в зимнее время.

Наконечник с УПС

УПС автоматическое

УПС механическое



Ходунки используются для реабилитации больных и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, улучшают координацию, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

Модель X-02



Ходунки для взрослых, регулируемые по высоте, с колесами флюгерными, с тормозами, мягким опорным столиком.

Высота: 920 – 1300 мм (ступенчатая регулировка высоты)

Нагрузка: до 100 кг

Материал: сталь

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модель X-02.1



Ходунки для взрослых, регулируемые по высоте, с колесами флюгерными, с тормозами, пластмассовыми подмышечниками

Высота: 1160 – 1300 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 100 кг

Материал: сталь

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модель X-03



Ходунки для детей и подростков с ДЦП, регулируемые по высоте, колеса не поворотные (задние колеса храповые)

Высота: 550 – 770 мм

Шаг регулировки: 25 мм

Нагрузка: до 50 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модели X-04 взрослые, X-04.2 подростковые



Ходунки переставные регулируемые по высоте, со сменными резиновыми наконечниками

Высота: 820 – 995 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 100 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модели X-04.1 взрослые, X-04.3 подростковые



Ходунки на двух опорах и двух колесах, регулируемые по высоте, со сменными резиновыми наконечниками и неповоротными колесами

Высота: 820 – 995 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 100 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой

Модели X-05 взрослые, X-05.1 подростковые



Ходунки складные, шагающие, регулируемые по высоте, со сменными резиновыми наконечниками

Высота: 720 – 895 мм

Шаг регулировки: 35 мм

Нагрузка: до 80 кг

Материал: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Цвет: любой



Кресла туалетные предназначены для пользования туалетом пациентами после различных травм, операций, а также ослабленным пациентам и инвалидам различных категорий. Цвет: любой. Нагрузка не более 100 кг.

Кресла туалетные предназначены для пользования туалетом пациентами после различных травм, операций, а также ослабленным пациентам и инвалидам различных категорий. Цвет: любой. Нагрузка не более 100 кг.

Модель КТ-01



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-01.1



Кресло туалетное с санитарным оснащением, откидными подлокотниками и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03 взрослое



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, на колесах Сиденье и спинка – винилискожа

Материал каркаса: сталь
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.2 подростковое



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, на колесах Сиденье и спинка – винилискожа

Материал каркаса: сталь
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 450 мм

Модель КТ-02



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, регулируемое по высоте и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-02.1



Кресло туалетное с санитарным оснащением, откидными подлокотниками, регулируемое по высоте и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.1



Кресло - каталка с фиксированными подлокотниками, на колесах Сиденье и спинка – винилискожа

Материал каркаса: сталь
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.3



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, на колесах

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-02.2



Кресло туалетное складное с санитарным оснащением, фиксированными подлокотниками, регулируемое по высоте и сменными резиновыми наконечниками

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-03.4



Кресло туалетное с санитарным оснащением, откидными подлокотниками, регулируемое по высоте, на колесах.

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 460 мм

Модель КТ-04



Кресло туалетное с санитарным оснащением, фиксированным подлокотником, подставкой, регулируемое по высоте Сиденье и спинка – винилискожа.

Материал каркаса: алюминий
Покрытие: порошковая краска
Ширина сиденья: 450 мм



Стол предназначен для обслуживания находящихся в кровати больных при приеме пищи, чтении, письме и т.п. Материал каркаса: сталь. Покрытие: порошковая краска. Цвет: любой. Столешница: ламинированная фанера. Нагрузка не более 15 кг

Модель СТ-01



Стол прикроватный с поворотной столешницей, на колесах.

Высота: 780 – 1100 мм.
Габаритные размеры столешницы: 600x400 мм

Модель СТ-01.1



Стол прикроватный с двойной поворотной столешницей, на колесах.

Высота: 780 – 1200 мм.
Габаритные размеры большой столешницы: 560x400 мм
Габаритные размеры маленькой столешницы: 300x200 мм

Модель СТ-02



Стол съемный для кресла-коляски

Габаритные размеры: 540x600 мм

Модель СТ-03



Стол прикроватный - подставка

Габаритные размеры столешницы: 550x300 мм
Высота: 320 мм

Модель КМ-01 взрослое



Коляска малогабаритная. Оснащена толкателями со сменными резиновыми наконечниками

Материалы: винилискожа, вспененный пенополиуретан, бук, сталь, кожа
Габаритные размеры: 480x360x230 мм

Модель НП-01



Наклонная подставка для изголовья кровати

Материалы: сталь, покрытие – порошковая краска, чехол – тик матрасный. Чехол съемный. Угол наклона меняется при помощи вращающейся рамы ступенчато
Габаритные размеры: 560x570x80-470 мм

Приспособления предназначены для использования в ваннах лицами с ограниченными возможностями передвижения.

Модели ПП-01 ППр-02



Поручни для ванной и туалета прямые
Материал: сталь
Размеры: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 мм

Поручни для ванной и туалета угловые
Материал: сталь
Габаритные размеры: 490x620 мм
Угол: 90°, 120°

Модель ПП-01.1

Поручни для ванной и туалета деревянные

Материал: сталь, бук
Размеры: 1000, 1200 мм



Модель ПУ-01



Опора к унитазу со сменными резиновыми наконечниками

Материал: алюминий.
Габаритные размеры: 540x560x670 мм

Модель СВ-03



Сиденье на ванну

Материал: сталь, фанера
Габаритные размеры: 430x680x380 мм.
Размеры посадочного места: 390x645 мм

Модель СВ-03.1



Сиденье на ванну с регулируемой шириной

Материал: сталь, фанера
Габаритные размеры: 500x(630 – 830)x440 мм
Размеры посадочного места: 390x(490-700) мм

Модель СВ-03.2



Сиденье на ванну без спинки

Материал: сталь, фанера
Габаритные размеры: 430x680 мм
Размеры посадочного места: 390x645 мм